



180920341238

英格尔检测技术服务（上海）有限公司

检 测 报 告

检验报告编号 SHF21020017-01AR1

样 品 名 称 洁可迅®臭氧抗菌液

送 检 单 位 北京洁可迅生物科技有限公司

2022 年 09 月 02 日



英格尔检测技术服务（上海）有限公司
检验报告

样品受理编号：SHF21020017-01

检验报告编号：SHF21020017-01AR1

第2页/共15页

说明

- 一、本检验报告仅对送检样品负责。
- 二、本检验报告涂改增删无效，未加盖单位印章无效，复印件无效。
- 三、对本检验报告有异议，可在收到报告之日起 30 日内提出复核申请，逾期不予受理。
- 四、本检验报告及检验单位名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。
- 五、本检验报告一式三份，两份交送检单位，一份由检验机构存档。

联系地址：上海市闵行区瓶北路 155 号

邮政编码：201108

联系电话：021-51682918



英格尔检测技术服务（上海）有限公司
检验报告

样品受理编号：SHF21020017-01

检验报告编号：SHF21020017-01AR1

第3页/共15页

样 品 名 称	洁可迅®臭氧抗菌液	样 品 数 量	23 瓶
送 检 单 位	北京洁可迅生物科技有限公司	样 品 性 状	液体
生 产 单 位	河南益生蓝氧生物医药科技有限公司	接 样 日 期	2021-01-30
生产日期或批号	2020 年 11 月 2 日	检 验 完 成 日 期	2021-03-16
规 格 或 型 号	30ml		

一、检验依据

1. 臭氧含量：《消毒技术规范》（2002 年版）。
2. 铅、砷、汞：《化妆品安全技术规范》（2015 年版）。
3. 微生物指标：GB 15979-2002《一次性使用卫生用品卫生标准》附录 B。
4. 杀菌性能试验：GB 15979-2002《一次性使用卫生用品卫生标准》附录 C3。
5. §#急性眼刺激试验：《消毒技术规范》（2002 年版）2.3.4。
6. §#多次完整皮肤刺激试验：《消毒技术规范》（2002 年版）2.3.3.3.3。
7. §#阴道黏膜刺激试验：《消毒技术规范》（2002 年版）2.3.5。

二、评价依据

GB 15979-2002《一次性使用卫生用品卫生标准》、《消毒技术规范》（2002 年版）

三、检验结论

1. 臭氧含量：该样品的臭氧含量为 33.7mg/L。
2. 铅、砷、汞：该样品的铅含量为未检出（<0.09mg/kg），砷含量为 0.0057mg/kg，汞含量为未检出（<0.0033mg/kg）。
3. 微生物指标：该样品的微生物指标均符合 GB 15979-2002《一次性使用卫生用品卫生标准》要求。
4. 杀菌性能试验：经 3 次重复试验，结果表明 D/E 肉汤可中和洁可迅®臭氧抗菌液中的杀菌成分，表明该中和剂适用于该试验样品对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌的杀灭试验；经 3 次重复试验，结果表明该样品作用 2min 对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌杀菌率均>90%，产品具有杀菌作用，符合 GB 15979-2002《一次性使用卫生用品卫生标准》的要求。
5. §#急性眼刺激试验：根据《消毒技术规范》（2002 年版）中眼刺激强度分级标准，该样品原液经急性眼刺激试验结果是无刺激性，符合《消毒技术规范》（2002 年版）2.3.13.1 的安全性要求。
6. §#多次完整皮肤刺激试验：根据《消毒技术规范》（2002 年版）中皮肤刺激强度分级标准，该样品



英格尔检测技术服务（上海）有限公司
检验报告

样品受理编号：SHF21020017-01

检验报告编号：SHF21020017-01AR1

第4页/共15页

原液经多次完整皮肤刺激性试验结果为零刺激性，符合《消毒技术规范》（2002 年版）2.3.13.1 的安全性要求。

7.8#阴道黏膜刺激试验：根据《消毒技术规范》（2002 年版）中阴道黏膜刺激强度分级标准，该样品原液经阴道黏膜刺激试验结果为零刺激性，符合《消毒技术规范》（2002 年版）2.3.13.1 的安全性要求。

备注：此报告代替之前 2021 年 05 月 19 日发出的报告 SHF21020017-01，特此宣布报告 SHF21020017-01 作废。

（此页以下空白）

编制

朱红艳

（朱红艳）

审核

丁小段

（丁小段）



杨仁琪 刘志强

（授权签字人：杨仁琪、刘志强）

2022 年 09 月 02 日



英格尔检测技术服务（上海）有限公司
检验报告

样品受理编号：SHF21020017-01

检验报告编号：SHF21020017-01AR1

第5页/共15页

样 品 名 称 洁可迅®臭氧抗菌液 接 样 日 期 2021-01-30
检 验 项 目 臭氧含量 检 验 完 成 日 期 2021-02-02

一、器材

1. 试验样品：洁可迅®臭氧抗菌液
2. BSA124S分析天平（赛多利斯），感量0.1mg
3. 硫代硫酸钠滴定溶液浓度：0.1001mol/L

二、方法

1. 检测依据：《消毒技术规范》（2002年版）
2. 检测环境温度19.5℃，相对湿度47%

三、结果

该洁可迅®臭氧抗菌液的臭氧含量平均值为33.7mg/L，结果列于表1。

表1 臭氧含量测定结果

样品批号	样品序号	臭氧含量 (mg/L)	平均值 (mg/L)
/	1-1	33.9	33.7
	1-2	33.6	
	1-3	33.5	

四、结论

该洁可迅®臭氧抗菌液的臭氧含量为33.7mg/L。

（此页以下空白）



英格尔检测技术服务（上海）有限公司 检验报告

样品受理编号: SHF21020017-01

检验报告编号: SHF21020017-01AR1

第6页/共15页

样 品 名 称 洁可迅®臭氧抗菌液 接 样 日 期 2021-01-30
检 验 项 目 铅、砷、汞 检 验 完 成 日 期 2021-02-07

一、器材

1. 试验样品: 洁可迅®臭氧抗菌液
2. 仪器设备: 电子天平, 型号为BSA124S; 微波消解仪, 型号为TOPEX; 电感耦合等离子体质谱 (ICP-MS), 型号为NexIon 350X
3. 标准溶液浓度: 汞标准溶液 (1000mg/L); 砷标准溶液 (1000mg/L); 铅标准溶液 (1000mg/L)

二、方法

1. 检测依据: 《化妆品安全技术规范》(2015年版)
2. 检测环境温度20.4℃, 相对湿度38%

三、结果

洁可迅®臭氧抗菌液铅、砷、汞测定结果

样品批号	检测项目	检测结果
/	铅	未检出 (<0.09mg/kg)
	砷	0.0057mg/kg
	汞	未检出 (<0.0033mg/kg)

四、结论

该样品的铅含量为未检出 (<0.09mg/kg), 砷含量为0.0057mg/kg, 汞含量为未检出 (<0.0033mg/kg)。
(此页以下空白)



英格尔检测技术服务（上海）有限公司
检验报告

样品受理编号：SHF21020017-01

检验报告编号：SHF21020017-01AR1

第7页/共15页

样 品 名 称 洁可迅®臭氧抗菌液 接 样 日 期 2021-01-30
检 验 项 目 细菌菌落总数、大肠菌群、
绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、 检 验 完 成 日 期 2021-02-09
溶血性链球菌、真菌菌落总数

一、器材

1. 试验样品：洁可迅®臭氧抗菌液

二、方法

1. 检测依据：GB 15979-2002 《一次性使用卫生用品卫生标准》附录B

2. 检测环境温度23℃，相对湿度54%

三、结果

微生物指标结果

项目	结果
细菌菌落总数（CFU/g）	0
大肠菌群	未检出
绿脓杆菌	未检出
金黄色葡萄球菌	未检出
溶血性链球菌	未检出
真菌菌落总数（CFU/g）	0

四、结论

该样品的微生物指标均符合GB 15979-2002 《一次性使用卫生用品卫生标准》要求。

（此页以下空白）



英格尔检测技术服务（上海）有限公司
检验报告

样品受理编号：SHF21020017-01

检验报告编号：SHF21020017-01AR1

第8页/共15页

样 品 名 称 洁可迅®臭氧抗菌液 接 样 日 期 2021-01-30
检 验 项 目 中和剂鉴定试验（大肠杆菌）、杀菌
试验（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌） 检 验 完 成 日 期 2021-03-02

一、器材

- 1.试验菌株：大肠杆菌 ATCC 25922，第4代；金黄色葡萄球菌 ATCC 6538，第4代。
- 2.试验样品：洁可迅®臭氧抗菌液。
- 3.中和剂：D/E中和肉汤。

二、方法

- 1.检测依据：GB 15979-2002《一次性使用卫生用品卫生标准》附录C3。
- 2.检测环境温度21℃，相对湿度56%。
- 3.检测条件：试验重复3次。

三、结果

1. 经过3次重复试验，第3、4、5组回收大肠杆菌误差率为5.56%，结果列于表1。

表1 中和剂鉴定试验（大肠杆菌）实验结果

组别	每次试验生长菌落数（CFU/片）			平均菌落数 (CFU/片)
	1	2	3	
第 1 组	0	0	0	0
第 2 组	1.9×10^2	2.1×10^2	2.3×10^2	2.1×10^2
第 3 组	2.4×10^4	2.5×10^4	2.6×10^4	2.5×10^4
第 4 组	2.1×10^4	2.2×10^4	2.3×10^4	2.2×10^4
第 5 组	2.5×10^4	2.4×10^4	2.6×10^4	2.5×10^4
第 6 组	0	0	0	0
第 7 组	0	0	0	0
第 8 组	0	0	0	0

（转下页）



英格尔检测技术服务（上海）有限公司
检验报告

样品受理编号：SHF21020017-01

检验报告编号：SHF21020017-01AR1

第9页/共15页

（接上页）

2. 杀菌试验（大肠杆菌）

经3次重复试验，该洁可迅®臭氧抗菌液对大肠杆菌作用2min、5min、10min、20min后，杀菌率见表2。

表2 洁可迅®臭氧抗菌液对大肠杆菌的杀菌效果

试验菌株	平均对照回收菌落数 (CFU/片)	试验序号	作用不同时间 (min) 杀菌率 (%)			
			2	5	10	20
大肠杆菌 (ATCC 25922)	1.2×10 ⁴	1	99.21	>99.92	>99.92	>99.92
		2	99.48	>99.92	>99.92	>99.92
		3	99.64	>99.92	>99.92	>99.92
		平均值	99.44	>99.92	>99.92	>99.92

杀菌试验（金黄色葡萄球菌）

经3次重复试验，该洁可迅®臭氧抗菌液对金黄色葡萄球菌作用2min、5min、10min、20min后，杀菌率见表3。

表3 洁可迅®臭氧抗菌液对金黄色葡萄球菌的杀菌效果

试验菌株	平均对照回收菌落数 (CFU/片)	试验序号	作用不同时间 (min) 杀菌率 (%)			
			2	5	10	20
金黄色葡萄球菌 (ATCC 6538)	3.8×10 ⁴	1	93.87	>99.97	>99.97	>99.97
		2	94.13	>99.97	>99.97	>99.97
		3	93.51	>99.97	>99.97	>99.97
		平均值	93.84	>99.97	>99.97	>99.97

四、结论

杀菌性能试验：经3次重复试验，结果表明D/E肉汤可中和洁可迅®臭氧抗菌液中的杀菌成分，表明该中和剂适用于该试验样品对大肠杆菌的杀灭试验；经3次重复试验，结果表明该样品作用2min对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌杀菌率均>90%，产品具有杀菌作用，符合GB 15979-2002《一次性使用卫生用品卫生标准》的要求。

（此页以下空白）



英格尔检测技术服务（上海）有限公司
检验报告

样品受理编号：SHF21020017-01

检验报告编号：SHF21020017-01AR1

第10页/共15页

样 品 名 称 洁可迅®臭氧抗菌液 接 样 日 期 2021-02-06
检 验 项 目 §#急性眼刺激试验 检 验 完 成 日 期 2021-03-04

一、材料和动物

1.样品：洁可迅®臭氧抗菌液（批号为2020年11月2日）。

2.动物：新西兰兔，由湖南太平生物科技有限公司提供，实验动物生产许可证号：SCXK（湘）2020-0005。饲料由湖南太平生物科技有限公司提供，生产许可证号SCXK（湘）2018-0008，动物购进后在本公司普通环境单笼饲养，实验动物使用许可证号：SYXK（湘）2019-0016，检疫合格后使用。

3.环境：温度为24℃-26℃，相对湿度为55%-58%。

二、方法

1.检测依据：《消毒技术规范》（2002 年版）2.3.4。

2.检测浓度：以样品原液试验。

3.检验方法：

白色新西兰兔3只（雄性2只，雌性1只），体重2.0kg-2.5kg，以右眼为给药眼，左眼为对照眼。分别量取受试物0.1mL直接滴入动物右眼结膜囊内，对照眼给予等量生理盐水，立即轻轻闭合眼睑约4s，30s后用生理盐水冲洗，观察动物受药后1h、24h、48h、72h、7d、14d、21d眼结膜、虹膜和角膜的刺激损伤和恢复情况。如果72h内未出现刺激反应，或第7d或第14d，眼睛刺激反应完全恢复，即可提前终止试验。

三、结果

给药后1h，所有受试动物受药眼均未见异常；给药后24h，所有受试动物受药眼均未见异常；给药后48h，所有受试动物受药眼均未见异常；继续观察至72h，所有受试动物受药眼均未见异常。3只动物在24h、48h和72h的平均评分为：结膜充血=0、结膜水肿=0、角膜损害=0、虹膜损害=0。对照眼无异常（见表1）。

（转下页）



英格尔检测技术服务（上海）有限公司
检验报告

样品受理编号：SHF21020017-01

检验报告编号：SHF21020017-01AR1

第11页/共15页

（接上页）

表1 新西兰兔急性眼刺激试验结果

动物 编号	症状 表现	眼 刺 激 反 应 评 分						“平均 评分”	眼刺激反 应完全恢 复时间 (第 天)
		24h		48h		72h			
		染毒眼	对照眼	染毒眼	对照眼	染毒眼	对照眼		
1	结膜充血	0	0	0	0	0	0	0	-
	结膜水肿	0	0	0	0	0	0	0	-
	角膜损害	0	0	0	0	0	0	0	-
	虹膜损害	0	0	0	0	0	0	0	-
2	结膜充血	0	0	0	0	0	0	0	-
	结膜水肿	0	0	0	0	0	0	0	-
	角膜损害	0	0	0	0	0	0	0	-
	虹膜损害	0	0	0	0	0	0	0	-
3	结膜充血	0	0	0	0	0	0	0	-
	结膜水肿	0	0	0	0	0	0	0	-
	角膜损害	0	0	0	0	0	0	0	-
	虹膜损害	0	0	0	0	0	0	0	-

“-”表示未出现眼刺激反应。

（此页以下空白）



英格尔检测技术服务（上海）有限公司
检验报告

样品受理编号：SHF21020017-01

检验报告编号：SHF21020017-01AR1

第12页/共15页

样 品 名 称 洁可迅®臭氧抗菌液 接 样 日 期 2021-02-06
检 验 项 目 §#多次完整皮肤刺激试验 检 验 完 成 日 期 2021-03-16

一、材料和动物

1.样品：洁可迅®臭氧抗菌液（批号为 2020 年 11 月 2 日）。

2.动物：新西兰兔，由湖南太平生物科技有限公司提供，实验动物生产许可证号：SCXK（湘）2020-0005。饲料由湖南太平生物科技有限公司提供，饲料生产许可证号：SCXK（湘）2018-0008，动物购进后在本公司普通环境单笼饲养，实验动物使用许可证号：SYXK（湘）2019-0016，检疫合格后使用。

3.环境：温度为 23℃-26℃，相对湿度为 54%-58%。

二、方法

1.检测依据：《消毒技术规范》（2002 年版）2.3.3.3.3。

2.样品处理：以样品原液试验。

3.检测方法：

白色新西兰兔 3 只（雄性 2 只，雌性 1 只），体重 2.0kg-2.5kg，试验前 24h 将新西兰兔背部两侧的毛剪去，左右两侧去毛面积均约 3cm×3cm，以右侧为涂药区，左侧为空白对照区。分别量取 0.5mL 受试物，直接滴入动物涂药区皮肤上，然后用一层无刺激塑料膜覆盖，再用无刺激胶布固定，敷贴时间为 4h。在涂抹 4h 后，用温水清洗涂药区，除去残留物。每天涂抹一次，连续 14d。在每次涂抹后 24h 观察皮肤局部反应，计算每天每只动物平均积分（刺激指数）（每天每只动物平均积分=所有受试动物 14d 的红斑和水肿总积分/受试动物数×14），并以《消毒技术规范》（2002 年版）表 2-12 判定皮肤刺激强度。

三、结果

全部受试动物涂药区皮肤在染毒后 14d 观察期内均出现不同程度的皮肤刺激反应；受试动物对照区皮肤在观察期内均无异常现象。每天每只动物刺激反应的平均积分（刺激指数）为 0.33。

（转下页）



英格尔检测技术服务（上海）有限公司
检验报告

样品受理编号：SHF21020017-01

检验报告编号：SHF21020017-01AR1

第13页/共15页

（接上页）

表1 新西兰兔多次完整皮肤刺激试验结果

观察 时间 (d)	症状 表现	皮 肤 刺 激 反 应 评 分						涂药区皮肤 刺激反应强度	
		1 号		2 号		3 号		每天每只动物 平均计分值	强度 分级
		涂药区	对照区	涂药区	对照区	涂药区	对照区		
1	红斑	0	0	0	0	0	0	0.33	无 刺 激 性
	水肿	0	0	0	0	0	0		
2	红斑	0	0	0	0	0	0		
	水肿	0	0	0	0	0	0		
3	红斑	0	0	0	0	0	0		
	水肿	0	0	0	0	0	0		
4	红斑	0	0	0	0	0	0		
	水肿	0	0	0	0	0	0		
5	红斑	0	0	1	0	1	0		
	水肿	0	0	0	0	0	0		
6	红斑	1	0	1	0	1	0		
	水肿	0	0	0	0	0	0		
7	红斑	1	0	1	0	1	0		
	水肿	0	0	0	0	0	0		
8	红斑	1	0	1	0	1	0		
	水肿	0	0	0	0	0	0		
9	红斑	0	0	1	0	0	0		
	水肿	0	0	0	0	0	0		
10	红斑	0	0	1	0	0	0		
	水肿	0	0	0	0	0	0		
11	红斑	0	0	1	0	0	0		
	水肿	0	0	0	0	0	0		
12	红斑	0	0	0	0	0	0		
	水肿	0	0	0	0	0	0		
13	红斑	0	0	0	0	0	0		
	水肿	0	0	0	0	0	0		
14	红斑	0	0	0	0	0	0		
	水肿	0	0	0	0	0	0		

（此页以下空白）



英格尔检测技术服务（上海）有限公司 检验报告

样品受理编号：SHF21020017-01

检验报告编号：SHF21020017-01AR1

第14页/共15页

样 品 名 称 洁可迅®臭氧抗菌液 接 样 日 期 2021-02-06

检 验 项 目 §#阴道黏膜刺激试验 检 验 完 成 日 期 2021-03-13

一、器材和动物

1.受试样品：洁可迅®臭氧抗菌液（批号为2020年11月2日）。

2.动物：新西兰兔，由湖南太平生物科技有限公司提供，实验动物生产许可证号：SCXK（湘）2020-0005。饲料由湖南太平生物科技有限公司提供，生产许可证号：SCXK（湘）2018-0008，动物购进后在本公司普通环境单笼饲养，实验动物使用许可证号：SYXK（湘）2019-0016，检疫合格后使用。

3.环境：温度为23℃-26℃，相对湿度为54%-58%。

二、方法

1.检测依据：《消毒技术规范》（2002年版）2.3.5。

2.受试样品配制：以样品原液试验。

3.检验方法：

将6只雌性白色新西兰兔随机分为实验组和对照组，每组3只。将长度为8cm左右的钝头软管与2mL注射器连接，注满受试液备用。每只动物准备一套。将动物仰面固定，暴露会阴和阴道口。将导管用受试液湿润后轻柔地插入阴道(4~5cm)，并用注射器缓慢注入2mL受试液，抽出导管，完成染毒。每隔24h重复染毒一次，连续5天。对照组动物用生理盐水作同样处理。末次染毒后24h，采用气栓法处死动物，剖腹取出完整的阴道，纵向切开，肉眼观察是否有充血、水肿等表现。然后将阴道放入10%福尔马林溶液中固定24h以上，选取阴道两端和中央3个部位的组织制片，HE染色后，进行组织病理学检查，按《消毒技术规范》（2002年版）2.3.5中阴道黏膜刺激反应评分标准对阴道黏膜刺激反应进行评分。

三、结果

对照组和实验组动物处理后其摄食、饮水、大小便、行为活动等均未见异常。染毒24h后两组动物分别处死后，肉眼观察实验组所有受试动物阴道粘膜基本完整，未见充血、水肿及其他异常表现；对照组所有受试动物阴道黏膜完整，均未见明显充血及水肿等表现。病理检查结果显示实验组受试动物阴道黏膜刺激指数为0.78。

（转下页）



英格尔检测技术服务（上海）有限公司
检验报告

样品受理编号：SHF21020017-01

检验报告编号：SHF21020017-01AR1

第15页/共15页

（接上页）

表1 新西兰兔阴道黏膜刺激试验结果

实验组					对照组				
动物编号	上皮组织	白细胞浸润	血管充血	水肿	动物编号	上皮组织	白细胞浸润	血管充血	水肿
1	2	2	3	2	2	1	1	1	2
3	4	2	1	2	4	2	3	0	3
5	3	3	3	2	6	1	3	4	1
总积分		29			总积分		22		
每组平均积分		3.22					2.44		
刺激指数					0.78				

（此页以下空白）

声明 Terms & conditions

- 英格尔检测技术服务（上海）有限公司（以下简称“本公司”）以保密的方法处理及签发有关报告予客户。在未经本公司的同意下，该报告不得作部分翻制，或作宣传或其它未经本公司许可的用途。当该客户从本公司收到有关报告后，可以展示或传送该报告或由本公司所制定该报告的核证版本予其顾客、供应商或其它直接有关人士。除非被有关政府机构、法律或法庭命令所要求，本公司在未经客户的同意前，将不会与其他方就报告的内容进行任何讨论、书信的往来或透露。
A report will be issued in confidence to the Clients and it will be strictly treated as such by ICAS Testing Technology Service (Shanghai) Co., Ltd. (hereinafter referred to as "ICAS"). It should not be reproduced in part and it should not be used for advertising or other unauthorized purposes without the written consent of ICAS. The Clients to whom the Report is issued, however, show or send it, or a certified copy thereof prepared by ICAS, to his customer, supplier or other persons directly concerned. ICAS will, without the consent of the Clients, neither enter into any discussion or correspondence with nor disclose to any other party concerning the contents of the report unless required by the relevant governmental authorities, laws or court orders.
- 假若该客户准备利用本公司所签发的报告在司法或仲裁程序上，该客户于呈交样品予本公司作测试前必须明确阐述此用途。
If the client is prepared to use the report issued by ICAS in the judicial or arbitral, the client must specify this use before submitting the sample to ICAS for testing.
- 除非本公司的确进行抽样测试及于有关报告内阐明此事实，该报告只适用于已被测试的样品，而不适用于大量额度的有关货品。
Unless ICAS does carry out a sampling test and clarify this fact in the relevant report, the report applies only to the samples that have been tested and do not apply to a large amount of the relevant goods.
- 假若该客户并未指定该测试所应用的测试方法或标准，本公司将会自行选择适当的方法或标准并在委托协议 / 合同中告知。
If the Clients do not specify the methods / standards to be applied, ICAS will choose the appropriate methods/standards and inform the client in the agreement/contract.
- 本公司对由于利用本公司所签发的任何报告或通讯内的资料而造成的损失，概不会承担任何责任。
ICAS will not be liable or accept responsibility for any loss or damage arising from the use of in the reports issued by ICAS or communication information.
- 假若该报告被不适当地运用，本公司将会保留权利撤回该报告，及采取任何适当的措施。
If the report is inappropriately used, ICAS will reserve the right to withdraw the report and take any appropriate action.
- 该客户同意其委托本公司进行测试所得出之报告，并不能作为针对本公司法律行动的依据。
Samples submitted for testing are accepted on the understanding that the report issued cannot form the basis of, or be the instrument for, legal action against ICAS.
- 假若该客户的要求令致有关该样品的测试须于该客户或任何第三方的实验室进行，则本公司只会代为传送有关该测试的结果，对其准确性概不负任何责任。如本公司只可证明该客户或任何第三方的实验室已进行有关测试，则本公司只可确认某正确的样品已经被测试，而毋须为该测试的准确性负任何责任。
If the Clients require the analysis of samples by the Client's or any third party's laboratory, ICAS will only convey the result of the analysis without responsibility for its accuracy. If ICAS is only able to witness an analysis by the Client's or any third party's laboratory ICAS will only confirm that the correct sample has been analyzed without responsibility for the accuracy of any analysis or results.
- 本公司在提供测试服务期间所衍生的任何报告、证书或其它物资，其相关的所有法律产权（包括知识产权），皆由本公司所拥有。
Any legal property right (include intellectual property) in respect of any report, certificate or other materials derived from ICAS during the provision of the testing service are owned by ICAS.
- 当本公司收到该客户的请求，本公司可以电子媒介传递有关测试服务的结果，但该客户应注意，电子媒介传递不能保证其所含资料不会流失、延缓或被其他方截取。对于电子媒介传递导致其所含的任何资料出现泄露、差误或遗漏，本公司将不会负任何责任。
When ICAS receives the request from the Client, ICAS transmit the results of the test service in electronic media, but the Client should note that the Electronic Media Delivery does not guarantee that the information contained therein will not be lost, delayed or intercepted by third party. ICAS is not liable for any disclosure, error or omission in the content of such messages as a result of electronic transmission.
- 本公司对其可控范围之外发生的样品质量或其它特征的变化不承担责任。本报告不具有对测试项目或样品推荐或认可的作用。
ICAS assumes no responsibility for variations in quality or other characteristics of items submitted under conditions over which ICAS has no control. This Report does not constitute a recommendation for, or endorsement of, the item or material tested.
- 本公司经与客户协商一致出具纸质版或电子版形式的报告；报告涂改无效；无授权签字人签字无效；纸质版报告未加盖本公司“检验检测专用章”或“报告专用章”和骑缝章无效；电子版报告未加盖本公司“检验检测专用章”或“报告专用章”无效。
The company issues the report in paper or electronic form through consultation with the customer. The report is invalid if altered or without authorized signatory; The paper version of the report is invalid without the company's "special seal for inspection and testing" or "special seal for report" and the cross seal; The electronic version of the report is invalid without the company's "special seal for inspection and testing" or "special seal for report".
- 对报告若有异议，有法律法规规定的，依照法律法规执行。其它委托类型报告应于收到报告之日起十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
Any objection to the report should execute according to laws and regulations if exist, other entrusted report should be submitted to ICAS within 15 days from the date of receiving the report, and overdue will not be handled.
- 样品及样品信息由客户提供及确认。本公司不负责证实样品的真伪性，不承担证实客户提供信息的准确性、适当性和（或）完整性责任。
The sample(s) and sample information should be provided and confirmed by the Client. ICAS is not responsible for verifying the authenticity of the sample and does not assume responsibility for the accuracy, appropriateness and/or completeness of the information provided by the Client.
- 不包含 CMA 资质认定标志的报告，检测数据和结果不具有对社会的证明作用，仅供科研、教学、内部质量控制之用。中英文报告内容以中文为准。
The date and results shown in the report without CMA logo are not used as proof for society, only used for reference in study, teaching and internal quality control. The Chinese version of the report written in Chinese and English shall prevail.

备注：1. 报告中带“*”代表暂未在 CNAS 范围内，“\$”代表暂未在本公司 CMA 资质认定许可技术能力。

Note: “*”in the report indicates that it is not included in the scope of CNAS, “\$” indicates that it is not included in the CMA scope of ICAS.

2. “#”号代表数据来源于指定的签约实验室

“#” indicated that data comes from designated contracted lab:

CMA 资质认定证书编号 CMA Certificate No:

湖南山水检测有限公司 171800341059

CNAS 注册号 CNAS Registration No:

ICAS英格尔检测中心 ICAS Testing Center
Tel:0086 21-51682918 E-mail:info@icas.org.cn
Add:上海市闵行区瓶北路155号/瓶安路1298号/徐汇区中山西路2368号18F
155 Pingbei Rd / 1298 Pingan Rd, Minhang District, Shanghai/18F,2368W.Zhongshan Rd,Xuhui District.

ICAS英格尔认证中心 ICAS Certification Center
Tel:0086 21-51114700 E-mail:info@icas.org.cn
Add:上海市徐汇区中山西路2368号华鼎大厦31F/25F
31/25F Huading Tower, 2368W.Zhongshan Rd,Xuhui District,Shanghai

ICAS全国各分支机构 温州 / 广州 / 深圳 / 福州 / 厦门 / 昆明 / 南宁 / 长沙 / 重庆 / 成都 / 南京 / 合肥 / 青岛 / 郑州 / 济南 / 江西 / 天津
ICAS National Branch Offices Wenzhou/Guangzhou/Shenzhen/Fuzhou/Xiamen/Kunming/Nanning/Changsha/Chongqing/Chengdu/Nanjing/Hefei/Qingdao/Zhengzhou/Jinan/Jiangxi/Tianjin